

Gigaset C380 - Technische Daten

Leistungsmerkmale

Reichweite in Gebäuden im Freien bis zu:	50m 300m
Stand-by-Zeit Sprechzeit bis zu:	240h 25h
Telefonbuch Adressbuch Einträge	Ja - 150
Telefonbuchtransfer: via DECT via Bluetooth® via LAN	Ja - -
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern	10
Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)	Ja
Automatische Wahlwiederholung im Mobilteil	-
Sprachwahl	-
Bluetooth® Funktion²	-
Babyalarm	-
Vibrationsalarm	-
SIM Kartenleser	-
Terminerinnerung Wecker	- Ja
Kalender	-
Mitschneiden von Gesprächen	-
Display / Menü	
Screensaver	Ja
Display: numerisch alphanumerisch semigrafisch grafisch	- - - Ja
Display: Beleuchtet Farbe	Ja Ja
... Pixel, ... Zoll, ... Farben und ... Zeilen	96x64, 1.42", 4096, 4
Textbasiertes Menü Jumbo Ziffern Piktogramme	Ja - Ja
Anruferanzeige (CLIP) mit Bild (Picture CLIP)	Ja -
Anruferliste letzten ... verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit	25
Menüsprachen einstellbar	30
Anzeige - Uhrzeit	Ja
Anzeige - Datum	Ja
Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis)	Ja
Kostenerfassung pro Teilnehmer	Ja
Gebührenanzeige	-
Gesprächsdaueranzeige	Ja
Leistungsmerkmale der Tastatur	
Beleuchtete Tastatur	Ja

Farbe der Beleuchtung	gelb
Navigationstaste	Ja
Nachrichtentaste	Ja
Nachrichtenfunktionen	
SMS bis zu ... Zeichen Email	160 -
Bis zu ... personalisierte SMS Eingangsboxen	1
Anzeige neuer E-Mail-Eingänge am Mobilteil	-
ECO DECT	
Energiesparendes Schaltnetzteil	Ja
ECO Modus zur Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80%**	Ja
ECO Mode Plus***** 100% Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation und der angemeldeten Mobilteile	Ja
Sendeleistung ist nahezu null, wenn sich das Mobilteil in Basisstation befindet***	Ja
Leistungsmerkmale mit mehreren Mobilteilen	
Erweiterbar auf bis zu ... Mobilteile	4
Interne Anrufe auswählbar Walky-Talky- Funktion	Ja -
Gezielte Gesprächsübergabe externer Gespräche an interne Teilnehmer	Ja
Parallele Gespräche extern intern	1 1
Integrierter Anrufbeantworter	
Bedienung per Sprachkommando	-
Mithören an der Basis	-
Aufzeichnungslänge bis zu ... Min Wiedergabe der Nachrichten von einem externen Telefon	-
Vordefinierte individuelle Ansagen	-
Anzahl der Mailboxen bis zu ... PIN- geschützt	-
Ansage von Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs	-
Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Aufzeichnung- und Hinweisfunktion	-
Bedienung via Mobilteil via Basis	-
Sicherung der Aufzeichnungen bei Stromausfall	-
Sound Qualität	
HDSP™ ready Mobilteil¹	Ja
HSP™ für brillanten Klang	Ja

Freisprechen Komfort-Freisprechen Freisprechen in brillanter Sound Qualität	- Ja -
Klingelmelodien polyphon downloadbar	10 5 -
Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge	-
Hörerlautstärke einstellbar	Ja
Kopfhöreranschluss	Klinke (2,5mm)
Sonstiges	
Geeignet für Wandmontage	Ja
Akku	2xAAA NiMH
Technische Daten	
Standards DECT GAP	Ja Ja
Abmessungen Mobilteil (H x B x T in mm)	147 x 50 x 30
Abmessungen Basisstation (H x B x T in mm)	104 x 128 x 54
Abmessungen Ladeschale (H x B x T in mm)	83 x 80 x 38
Gerätefarben	Titanium
SAR Wert	
SAR Wert Gigaset Mobilteile	< 0,1 W/kg
Fußnoten	

¹ providerabhängig

² Übertragung von Kontakten von Microsoft® Outlook® via Gigaset QuickSync

* Im Vergleich zu herkömmlichen Schnurlos-Telefonen

** Für alle registrierten Mobilteile - im Vergleich zum deaktivierten ECO Modus und zu den herkömmlichen Schnurlostelefonen von Siemens

*** Mit einem angemeldeten Mobilteil

**** Für alle angemeldeten Mobilteile, wenn sie den Eco Modus Plus unterstützen

C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg

Tel: 040 - 500 580 - 20
Fax: 040 - 500 580 - 30

E-Mail: info@comhead.de
www.comhead.de